

**INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR CONTAGIO DE COVID-19**

Fecha: 15 de mayo de 2020

Municipio: Belén de Umbría, Risaralda

Entidad: ESE Hospital San José de Belén de Umbría

El día 14 de mayo se lleva a cabo reunión del COPASST, con el acompañamiento del Asesor de la ARL Seguros Bolívar, señor **WILLIAM ANDRÉS MARTÍNEZ MOLINA**, con el fin de evaluar las acciones realizadas por parte de la entidad con respecto a la protección de los trabajadores frente a la exposición de riesgo biológico generado por el coronavirus COVID-19.

El asesor participa de la reunión de manera virtual, por medio de una video llamada.

Al presente informe se anexa acta del COPASST y el acta elaborada por parte de la ARL

Los principales puntos evaluados en la reunión fueron los siguientes:

ITEM	RESPUESTA (SÍ/NO)	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	Sí	100%	<p>Se cuenta con la base de datos tanto del personal de planta, como del personal tercerizado (empresa ETEMCO), lo que permite identificar los EPP que deben ser entregados.</p> <p>A la fecha se ha hecho entrega oportuna a todo el personal con respecto a su nivel de exposición.</p> <p>Se anexa base de datos al presente informe.</p> <p>Nota aclaratoria: en la base de datos en la columna tipo de</p>

			vinculación, los que aparecen como Temporal son los que pertenecen a la empresa ETEMCO.
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	Sí	100%	La institución elaboró Matriz de Elementos de Protección Personal para atender la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, adicionalmente, se han estado realizando inspecciones para verificar el correcto uso de los EPP y la forma en que realizan el retiro de los mismos.
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Sí	100%	La entrega de elementos se realiza de acuerdo a la matriz de EPP Se anexa Matriz de EPP
¿Los EPP se están entregando oportunamente?	Sí	100%	Se hace revisión al formato de entrega de EPP establecido por la ESE, en el que se evidencia la entrega de los elementos al personal. Se anexa registro de entrega de EPP.
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Sí	100%	Los jefes de proceso realizan la entrega oportuna de los EPP y por parte de los integrantes del COPASST y la coordinación SST se hace seguimiento. En la

			<p>institución se cuenta con el registro (formato diligenciado y registro fotográfico) de las visitas de inspección realizadas al personal.</p> <p>En almacén se mantiene inventariado los EPP con que cuenta la entidad para la reposición de los mismos.</p> <p>Se anexa inventario</p>
¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Sí	100%	<p>Por parte del comité COVID del cual hacen parte los coordinadores de proceso de la entidad se evalúan estrategias para suplir una eventual necesidad de suministro de EPP, considerando los posibles escenarios que se pueden presentar teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria muchos de estos elementos pueden presentar escases.</p> <p>La ESE cuenta con las actas de reunión del comité COVID.</p> <p>Se anexa oficio de COODESURIS acerca de la posible escases y alza de precios que se puede presentar en los EPP</p>
¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y	Sí	80%	<p>La ARL Seguros Bolívar a la fecha ha entregado los siguiente EPP:</p> <p>200 Tapabocas 22 respiradores N95</p>



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
DE BELÉN DE UMBRÍA
NIT. 891408918-1**

Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?			225 Guantes esterilizados 100 guantes de vinilo 450 polainas Se encuentra pendiente de entrega los siguientes elementos: gafas, batas laminadas antifluidos y guantes no esterilizados
---	--	--	---

EDER ALÁN GUZMÁN IDARRAGA

Presidente COPASST